

Typ	Präparat 1	Präparat 2	Umstände	Datum
Sound-Alike	Aponal	Aplona		13.01.2014
Sound-Alike	Fluvoxamin	Fluoxetin		13.01.2014
Sound-Alike	Argatra	Aggrastat		13.01.2014
Sound-Alike	Dopamin 250 mg 50 mL INF	Dobutamin 250 mg 50 mL INF		13.01.2014
Look-Alike	Losartan Comp	Enalapril Comp	Ähnliche Verpackung Generika	13.01.2014
Sound-Alike	L-Thyroxin	Thyrozol	Tochter der Patientin gibt bei Aufnahme Thyrozol an, Patientin nimmt aber Thyroxin Fehler wird erst bei Prämedikationsgespräch erkannt	13.01.2014
Sound-Alike	Metformin	Metamizol		13.01.2014
Look-Alike	Nitrospray	Mundpflegespray	Spray zum Sprühen in den Mund/Zunge (lt. Aufschrift) zur Mundpflege verwendet	13.01.2014
Look-Alike	Endoxan	Holoxan	Nur gedruckter Name unterscheidet sich	13.01.2014
Sound-Alike	Aggrastat TM	Argatra TM	Telefonische Ansage von KatheterLabor an Pflege der neuen Station, den Perfusor laufen zu lassen bis aufgebraucht, danach Heparin Perfusor. Übertragen auf die neue Kurve wurde "Agatra", das andere Präparat ist auf dieser Station nicht sehr geläufig. Patient bekam korrektes Präparat(Aggrastat), aber laut Dokumentation bekam er "Agatra".	13.01.2014
Sound-Alike	Aplona	Aponal	Aplona stand im letzten Entlassungsbrief, b.Bedarf. Vom Arzt auf Kurve übertragen wurde Aponal, ohne Dosis. Der nächste greifbare Arzt wurde gefragt, welche Dosis es denn sein solle. Der guckte wahrscheinlich im Buch nach und entschied 25 mg, 4x täglich. Apotheker konnte gabe noch verhindern (Freitag abend...)	13.01.2014
Sound-Alike	Perfalgan	Perfan	Verschrieben wurde Perfalgan iv, von der Pflege abgeschrieben aber Perfan, da Perfalgan nicht gelistet ist (aus dem Verwechslungsgrund). Die nächste Schicht der Pflege bemerkte den Fehler, Patient bekam nur Paracetamol, kein Perfan (Perfan war für Station ungewöhnlich und deshalb auch erst einmal nicht vorrätig). Im Computerprogramm wurde "(Enoximon)" hinter "Perfan" eingetragen um Fehlerwiederholung zu vermeiden. CIRS informiert.	13.01.2014

Sound-Alike	Gernebcin TM	Gentamicin	fürhte fast zur Auswahl des falschen Medikaments aus Medikationsschrank. Stehen nebeneinander.	13.01.2014
Sound-Alike	Rifaximin 550mg (Xifaxan(R))	Rifampicin 450mg (Ermefat(r))	Durch den sehr ähnlichen Klang dieser beiden Wirkstoffe wurde anstatt Rifaximin das Rifampicin verabreicht. Glücklicherweise ohne Folgen für den Patienten. Da immer stärker die Wirkstoffbezeichnungen im Stationsalltag eine Rolle spielen, müssen die Wirkstoffnahmen auf der Arzneimittelpackung stärker in den Vordergrund treten und die Markennamen ablesen. In anderen Länder wird dies bereits mit Erfolg parktiziert.	13.01.2014
Sound-Alike	Azathionprin	Azithromycin	Bericht 72372 im KH-CIRS-Netz-D	13.01.2014
Look-Alike	Lercandipin von Stada	Letrezol von Stada	beide Packungen haben das gleiche Design. Wegen des gleichlautenden Buchstaben am Anfang kam es hier auf einer Station beinahe zu einer Verwechslung	13.01.2014
Look-Alike	Zytiga	Lyrica	In der Fieberkurve des Patienten stand Zytiga. Beim Stellen des Medikamentes las die Pflegekraft Lyrica und stellt das Medikament in einer entsprechend sehr hohen Dosierung. Der Patient war nach der Einnahme eine Tag intensivpflichtig.	14.01.2014
Look-Alike	Novaminsulfon Ampullen Ratiopharm	Naloxon Ampullen Ratiopharm	Gefahr der Verwechslung insbesondere im OP, wenn die Ampullen in den Kommoden nebeneinander aufbewahrt werden.	14.01.2014
Look-Alike	Levocomp retard 100/25 von Hexal	Levocomp 100/25 von Hexal	gleiches Aussehen und Design könnte zur Verwechslungen führen; wünschenswert wäre z.B. eine andere Farbe des Umkartons oder zumindest eine Hervorhebung des Wortes "retard" mit einer anderen Farbe	21.01.2014
Sound-Alike	Tramal long	Trancolong	Trancolong als Hausmedikation, in der AM-Software jedoch Tramal Long ausgewÄhlt. Fehler durch Stationsapotheker korrigiert (bevor er den Patienten erreichte)	23.01.2014
Sound-Alike	Novanox	Novantron	Diktat in den EN-Brief durch Klinik-SekretÄrin. Statt Novanox wurde Novantron eingetragen - Fehler durch Stationsapotheker detektiert und korrigiert.	28.01.2014

Sound-Alike	Elacur-Salbe	Ecural-Salbe	In der Krankenhausapotheke wurde von einer Station Elacur-Salbe angefordert. Diese hatten wir bis vor einiger Zeit auch an Lager, daher wohl die Verwechslung der Pflegekraft. Gemeint war eigentlich Ecural-Salbe! Der Fehler wurde aufgedeckt, als die Pflegekraft, die die Salbe abholen wollte, meinte diese sei ja sehr klein für so eine großflächige Wunde. Unsere PTA fragte dann noch einmal nach, ob denn wirklich eine Wärme-Salbe bestellt werden sollte. Dadurch wurde der Fehler letztendlich aufgedeckt.	28.01.2014
Sound-Alike	Acemit	Acimethin		31.01.2014
Sound-Alike	Acimethin	Uromithexan		31.01.2014
Sound-Alike	Aequamen	Augmentan		31.01.2014
Sound-Alike	Amlodipin	Amiodaron		31.01.2014
Sound-Alike	Amoxicillin	Amoxicillin comp		31.01.2014
Look-Alike	Amoxicillin Generikum	Amoxicillin comp - gleiches Generikum		31.01.2014
Sound-Alike	Aneurin	Amineurin		31.01.2014
Sound-Alike	Aranesp	Adasept		31.01.2014
Sound-Alike	Axura	Arava		31.01.2014
Sound-Alike	Berotec	Berodual		31.01.2014
Sound-Alike	Carbamazepin	Gabapentin		31.01.2014
Sound-Alike	Casodex	Cordarex		31.01.2014
Sound-Alike	Casodex	Celebrex		31.01.2014
Sound-Alike	Cordarex	Celebrex		31.01.2014
Sound-Alike	Celebrex	Celestamin		31.01.2014
Look-Alike	Cef-X Generikumfirma	Cef-Y Generikumfirma		31.01.2014
Sound-Alike	Chlorprothixen	Chlorpromazin		31.01.2014
Sound-Alike	Cipramil	Cipralax		31.01.2014
Sound-Alike	Clozapin	Clonidin		31.01.2014
Sound-Alike	Cordalin (Bisoprolol)	Corangin		31.01.2014
Sound-Alike	Decortin	Decortin H		31.01.2014
Look-Alike	Decortin	Decortin H		31.01.2014
Sound-Alike	Dexium	Nexium		31.01.2014
Sound-Alike	Dimenhydrinat	Diphenhydramin		31.01.2014
Sound-Alike	Domperidon	Droperidol		31.01.2014
Sound-Alike	Fluvoxamin	Fluoxetin		31.01.2014
Sound-Alike	Gencin	Gernebcin		31.01.2014
Sound-Alike	Imap	Innohep		31.01.2014

Sound-Alike	Insidon	Incidin		31.01.2014
Sound-Alike	Inzolen infantibus	Inzolen infantibus S (ohne Ca)		31.01.2014
Look-Alike	Inzolen infantibus	Inzolen infantibus S (ohne Ca)		31.01.2014
Sound-Alike	Isozid	Isozid H		31.01.2014
Sound-Alike	Jodid	Jodthyrox		31.01.2014
Sound-Alike	Ketanest	Ketanest S		31.01.2014
Sound-Alike	Levodopa comp C	Levodopa comp B		31.01.2014
Sound-Alike	Lisino	Lisinopril		31.01.2014
Sound-Alike	Lopresor	Lopirin		31.01.2014
Sound-Alike	MCP	Metamizol		31.01.2014
Look-Alike	MCP	Metamizol		31.01.2014
Sound-Alike	Metamizol	Metronidazol		31.01.2014
Sound-Alike	Methotrexat	Metohexal		31.01.2014
Sound-Alike	Meto-X (-prolol, -threx, -clopramid, ...)	Meto-Y (-prolol, -threx, -clopramid, ...)		31.01.2014
Look-Alike	Meto-X (-prolol, -threx, -clopramid, ...)	Meto-Y (-prolol, -threx, -clopramid, ...)		31.01.2014
Sound-Alike	Mirtazapin	Nitrazepam		31.01.2014
Sound-Alike	Novalgin	Novodigal		31.01.2014
Sound-Alike	Novonorm	Novamin...		31.01.2014
Sound-Alike	Omeprazol	Olmetec		31.01.2014
Sound-Alike	Omeprazol	Opipramol		31.01.2014
Look-Alike	Opipramol	Omeprazol		31.01.2014
Sound-Alike	Palacos R+G	Palamed G		31.01.2014
Sound-Alike	Perfan	Perfalgan		31.01.2014
Sound-Alike	Piritramid	Piretanid		31.01.2014
Sound-Alike	Ramihexal	Pramipexol		31.01.2014
Sound-Alike	Pravastatin	Prostvasin		31.01.2014
Sound-Alike	Remergil	Renagel		31.01.2014
Sound-Alike	Reminyl	Amaryl		31.01.2014
Look-Alike	Reminyl	Amaryl	schlechte Handschrift	31.01.2014
Sound-Alike	Rifampicin	Refobacin		31.01.2014
Sound-Alike	Rocephin	Refobacin		31.01.2014
Sound-Alike	Sulfadiazin	Sulfasalazin		31.01.2014
Sound-Alike	Tetra-X	Tetra-Y		31.01.2014
Sound-Alike	Tetrazepam	Tetrazyclin		31.01.2014
Sound-Alike	Timonil	Timox		31.01.2014
Sound-Alike	Fosamax	Topamax		31.01.2014
Sound-Alike	Tracleer	Tavegil		31.01.2014
Sound-Alike	Trental	Tegretal		31.01.2014
Sound-Alike	Vesikur	Vesdil		31.01.2014

Sound-Alike	Xipamid	Cipramil		31.01.2014
Look-Alike	Morphin Ampullen Hexal versch. Stärken untereinander	Morphin Ampullen Hexal versch. Stärken untereinander		31.01.2014
Look-Alike	Morphin retard Tabletten Hexal versch. Stärken untereinander	Morphin retard Tabletten Hexal versch. Stärken untereinander		31.01.2014
Look-Alike	Palacos R+G	Palamed G		31.01.2014
Look-Alike	Amlodipin ratiopharm	Amiodaron ratiopharm		31.01.2014
Look-Alike	Carbamazepin Hexal	Gabapentin Hexal		31.01.2014
Look-Alike	Neostig Carino	BS Carino		31.01.2014
Look-Alike	Pravasin	Pantozol		31.01.2014
Sound-Alike	Amitriptylin	Ampicillin		31.01.2014
Look-Alike	X-pril gleiches Generikum	Y-pril gleiches Generikum		31.01.2014
Sound-Alike	Minoxidil	Moxonidin	Beides Antihypertensiva! Verwechslungsträchtig, es ist m. E. auch für Muttersprachler schwierig. In der ADKA-Übersicht look-alike/sound-alike ist es nicht enthalten - ich bitte um Entschuldigung, falls es schon genannt wurde.	02.02.2014
Sound-Alike	Metformin	Methionin	Ein querschnittgelähmter Patient wurde eingeliefert - unleserlich wurde Met**in gelesen - Übertragen wurde vom Arzt an die Schwester (diese kannte nur Metformin) das Präparat. Der nächste Arzt hat dann auch Metformin angeordnet. Als ich von der Schwester gefragt wurde "Der Patient hat doch kein Diabetes" habe ich gefragt "Warum? Kriegt er da was?" - "Ja Metformin" - ist mir sofort aufgefallen, dass fast alle Querschnitt-Patienten für die Ansäuerung des Harns gegen Harnwegsinfekte Methionin bekommen. Mir war das klar (habe in der größten Querschnitt-Klinik Europas mein AiP gemacht), jedoch scheinbar fast allen anderen Mitarbeitern (Schwestern/Ärzten) nicht.....	08.02.2014
Sound-Alike	Detrusitol	Dekristol		10.02.2014
Sound-Alike	Tambocor	Torem Cor	Bei mündlicher Arzneimittelanamnese gibt Patient an: tambocor anstelle torem cor - wurde hinterfragt (keine Indikation) und korrigiert	10.02.2014
Look-Alike	Oxytocin	butyscopolamin		11.02.2014

Sound-Alike	Flumazenil	Fluimucil	angefordert wurden von der Pflege 50 Amp. Flumazenil 1mg/10ml patientenbezogen; der Arzt hatte Fluimucil aber noch nicht im CPOE dokumentiert	12.02.2014
Sound-Alike	Arista AH	Arixtra		13.02.2014
Sound-Alike	Korsolex	Convulex Cordarex Casodex	Sonderrezept lautete auf Korsolex (Desinfektionsmittel). Apotheker hatte den Verdacht es könnte Convulex gemeint sein; Schwester tippte auf Cordarex, Hausarztverordnung war Casodex	13.02.2014
Sound-Alike	Argatra	Aggrastat		14.02.2014
Look-Alike	PVP-Jod Ratiopharm	Panthenol Salbe Ratiopharm	Die Verpackung sieht absolut identisch aus, gleiche Farbgebung, gleiches Design, gleiche Größe. Problematisch ist vor allem die plötzliche Änderung des Designs.	17.02.2014
Look-Alike	Tetraspan 6 % Ecobags 500 ml	NaCl 0,9% Ecobags 500 ml	Mitteilung aus der Anästhesie, dass sich die Beutel "zum verwechseln" Ähnlich sehen; gleiche Schrift, Größe, etc.	25.02.2014
Sound-Alike	Keltican	Certican	die Dauermedikation eines Patienten wurde aus einem Entlassbrief entnommen. Laut Entlassbrief soll der Patient Keltican 0,5 (Everolimus) 1-0-1 bekommen; Durch die Angabe des Wirkstoffs konnte das korrekte Präparat ermittelt werden und der Patient mit Medikamenten versorgt werden. Ohne Angabe des Wirkstoffs in Klammern wäre es zu einer Therapiepause des Immunsuppressivums gekommen.	03.03.2014
Look-Alike	Clindahexal 600mg Ampullen	Atracurium Hexal Ampullen	Verwechslung auf Station	05.03.2014
Sound-Alike	Sulfadiazin	Sulfasalazin	Sulfadiazin: Indikation Toxoplasmose (selten), 500mg/Tbl, Tdmax 4g Sulfasalazin: Indikation chron. entz. Darmerkrankungen, Tdmax 4g (akuter Schub), 500mg/Tbl	12.03.2014
Sound-Alike	Mercaptamin (Cystagon)	Mercaptopurin (Purinetol, Xaluprine)	Mercaptamin: nephropathische Castinose Mercaptopurin: Zytostatikum (ALL)	12.03.2014
Sound-Alike	Ropinirol	Risperidon	Ropinirol: Parkinson Risperidon: Shizophrenie/Antipsycotikum	12.03.2014
Sound-Alike	Zuclopenthixol-Acetat (kurz- und schnellwirksam)	Zuclopenthixol-Decanoat (langwirksam)		12.03.2014

Sound-Alike	Haldol Janssen Decanoat Injektionslösung 50mg/ml	Haldol Janssen Injektionslösung 5mg/ml	Haldol-Decanoat zur Injection als langwirkende Form und Haldol als Injektionslösung zur schnellen Inetrvention	12.03.2014
Sound-Alike	Ciatyl Z Accuphase	Ciatyl Z Depot		12.03.2014
Sound-Alike	Sulfadiazin	Sulfasalazin	Patient hat Sulfasalazin 500 mg zweimal täglich verordnet bekommen und erhielt Sulfadiazin 500 mg zweimal täglich.	14.03.2014
Sound-Alike	Methotrexat	Metohexal	Metohexal täglich als blutdrucksenkendes Arzneimittel verordnet, Methotrexat einmal pro Woche für RA. Frau pflegt Mann daheim und gibt ihm auch die Medikamente. Gibt Methotrexat statt Metohexal über mehrere Tage einmal täglich. Tod.	14.03.2014
Look-Alike	Piritramid Hameln 7.5mg/1ml Heading --- 7.5mg in 1 ml Subheading	Piritramid Hameln 15mg/2ml Heading--- 15 mg in 2 ml Subheading	Patient sollte 7.5 mg erhalten. Gegeben wurden fälschlicherweise 15 mg, da die Packungen verwechselt wurden.	14.03.2014
Sound-Alike	Clomipramin	Clonidin	In der Kurve verordnet war Clomipramin 75mg ret.. In anderer Handschrift stand darüber entspricht Catapresan. Aufgrund von RR>190/90mmHg wäre auch Clonidin plausibel gewesen. Hinweis an behandelnden Arzt gegeben. Bisher unklar, was die Hausmedikation war.	14.03.2014
Sound-Alike	Doxepin	Doxazosin	Sr 1 Fragt: Was ist Doxepin? Sr 2 Antwort: Doxacor	20.03.2014
Look-Alike	ceftriaxon	cefuroxim		20.03.2014
Sound-Alike	Carmen ACE 20/10	Lercanidipin + Enalapril	Das Präparat heißt Carmen ACE 20/10, es ist ein Kombinationspräparat aus Lercanidipin und Enalapril. Das Lercanidipin Monopräparat heißt Carmen®, Enalapril ist ein ACE-Hemmer. Der Beschriftung entsprechend wÄ¼rde man denken es seien 20 mg Lercanidipin und 10 mg Enalapril enthalten, tatsächlich ist es genau anders herum. Ein Patient erhielt als Heimmekation Carmen ACE 20/10, der Arzt wollte dies auf die hausßblichen Monopräparate umstellen. Er ordnete Lercanidipin 20, Enalapril 10 mg an. Durch einen Pharmaziepraktikanten konnte im Rahmen des High 5s Projektes interveniert werden.	20.03.2014

Sound-Alike	Oxygesic beta Retard (alle Stärken)	Oxygesic beta Retard 1xtäglich (alle Stärken)	In Datenbank des elektronischen Verschreibungssystems wurde die falsche Fachinfo hinterlegt. Darauf ausmerksam gemacht wurden wir durch AMK Meldung, dass in Apotheke das falsche Produkt abgegeben wurde.	25.03.2014
Look-Alike	Ciatyl Z Depot	Ciatyl Z Acuphase	Beim Aufziehen des Präparates wurde Acuphase mit Depot verwechselt. Durch Zufall hat dazukommendes Pflegepersonal bemerkt und Patient erhielt noch das richtige AM in richtiger Stärke.	26.03.2014
Sound-Alike	fentanyl	sufentanyl		27.03.2014
Sound-Alike	Mirtazapin	Methizol (R)	Dosierung von Mirtazapin wurde bei Methizol übernommen (6-fach überhöht). Korrektur durch den Stationsapotheker bevor der Fehler den Pat. erreichte.	27.03.2014
Look-Alike	Dexa Gentamicin Ursapharm	Gentamicin POS Ursapharm		31.03.2014
Look-Alike	Gentamicin POS Ursapharm	Hydrocortison POS Ursapharm		31.03.2014
Look-Alike	Hydrocortison POS Ursapharm	Dexa-Gentamicin Ursapharm		31.03.2014
Look-Alike	Dexagel	Ficortril		31.03.2014
Look-Alike	Pravastatin 40 mg HEXAL	Pravastatin 10 mg HEXAL	Durch gleiche Farbgebung sehen die Packungen komplett identisch aus. Auch die Wirkstoffstärke ist bei beiden Präparaten in einem Hellblau geschrieben.	10.04.2014
Look-Alike	Olimel peri 2,5% 1500 ml	Olimel 5,7% 1500 ml	Bei Lieferung Olimel peri 2,5% wurde bei Warenannahme nicht bemerkt, dass Kartons mit 5,7% darunter waren, auch bei Belieferung Modul durch Versorgungsassistent nicht bemerkt, so dass 5,7% Btl auf Station in das Fach von 2,5 % peri gelegt wurden; erst bei nächster Modulbelieferung sowie LS/ Rechnungseingabe in Apo bemerkt, so dass Olimel 5,7% zentral noch rechtzeitig von Station zurückgeholt werden konnte - Btl. sehen identisch aus und es fällt nicht auf den ersten Blick auf, der Station war es auch nicht aufgefallen, da diese Station diese Btl.konzentration gar nicht kennt.	19.04.2014

Sound-Alike	Novalgin	Naropin	handschriftliche Beschriftung der Spritzen mit den alten Handelsnamen (sehr ähnliches Schriftbild) statt der vorhandenen vorgedruckten Spritzenetiketten (Ropivacain)	22.04.2014
Look-Alike	Fentanyl-hameln 50 µg in 10 ml	Sufentanil-hameln 5 µg in 10 ml	unsere Anaesthesistin machte uns auf die fast identisch aussehenden Ampullen aufmerksam. Während bei der äußeren Verpackung die Sufentanil Ampullen ein dunkleres blau haben, ist die Beschriftung der Ampullen in dem gleichen Blau, wie bei den Fentanyl Ampullen. Die farblich unterschiedlichen Ringe der beiden Ampullen, fallen nur im direkten Vergleich auf.	26.04.2014
Look-Alike	Oxytocin 3 IE Rotexmedica	Oxytocin 10 IE Rotexmedica	Etiketten der Ampullen sehen sich sehr ähnlich	01.05.2014
Look-Alike	Xalatan	Xalacom		04.05.2014
Sound-Alike	Cefuroxim	Cefotaxim		08.05.2014
Sound-Alike	Zolpidem	Zopiclon	Verschrieben war Zolpidem, aber Zopiclon war in ATC dokumentiert. Nach Rücksprache mit der Ärztin nimmt der Patient regelmäßig Zolpidem.	13.05.2014
Look-Alike	Vagimid Vaginaltabletten	Vagimid 500mg (orale) Tabletten		19.05.2014
Look-Alike	Bondiol 0,25 µg Kps.	Calcitriol GRY 0,25 µg Kps.		19.05.2014
Look-Alike	Carvedilol Hexal 12,5mg Tbl.	CaptoHexal 12,5mg Tbl.		20.05.2014
Look-Alike	Torasemid Hexal 200mg	Torasemid Hexal 10mg	Früher war die Verpackung von Torasemid Hexal mit der Dosierung 200mg in rot gehalten und war so gut von der Verpackung Torasemid Hexal 10mg (blau) zu unterscheiden. Nun ist Torasemid 200mg auch in Blau gehalten, so dass es hier zu Verwechslungen der Dosierung kommen kann.	21.05.2014
Look-Alike	Glimepirid Hexal 1mg Tbl.	Glimepirid Hexal 2mg Tbl.	Alle Stärken des Präparates sehen gleich aus. Auch die Stärken haben keine unterschiedliche Farbe.	23.05.2014
Sound-Alike	Lormetazepam	Lorazepam	Medikamente auch noch vom gleichen Hersteller - d. h. sie sehen auch sehr ähnlich aus.	11.06.2014
Look-Alike	Fursemid Ampullen 20 mg	Diazepam Ampullen 10 mg	Gleicher Hersteller, gleiche Größe, gleiche Farbe, sehr ähnliches Label	11.06.2014
Look-Alike	Metoclopramid Ampullen	Pancuronium	Ähnlichkeit der Ampullen unter schlechter Beleuchtung im Notfall-Einsatz	11.06.2014

Sound-Alike	Natrium-Thiosulfat	Thiopental	Beatmeter, sedierter Patient soll eine Natrium-Thiosulfat Infusion erhalten. Stattdessen wird Thiopental aufgezogen und verabreicht. Nach 18 Stunden wird die Verwechslung entdeckt und die Thiopental-Gabe beendet.	11.06.2014
Sound-Alike	Octenisept	Octenisan	Statt des Antiseptikums wird für den Verbandswechsel zur Wunddesinfektion zur Waschlotion Octenisan gegriffen. Sehen auch sehr ähnlich aus.	11.06.2014
Look-Alike	Haloperidol Ampullen i.v.	Haloperidol Ampullen i.m. (Decanoat)	Versehentlich Ampulle für die i. m. Injektion zur intravenösen Gabe vorbereitet.	11.06.2014
Sound-Alike	Ceftriaxon	Cefuroxim	Als i. v. Kurzinfusion vorbereitet.	11.06.2014
Look-Alike	Oxytocin Ampullen (3IE)	Furosemid Ampullen (1 mg)	Als Notfallmedikamente in der Geburtshilfe benötigt. Sehr ähnliche Verpackungen.	11.06.2014
Look-Alike	Octenisan	Octenisept	Waschlotion Octenisan versehentlich zur Hautdesinfektion bei Anlage eines zentralen Venenkatheters verwendet	11.06.2014
Look-Alike	Glucose 5 % Infusionslösung	Glucose 50 % Infusionslösung	Beide in 100 ml Flaschen und vom gleichen Hersteller, bis auf die '0' praktisch identisch aussehend	11.06.2014
Sound-Alike	Cefuroxim i.v.	Cefotaxim i.v.	Bei Übertragung der ärztlichen Anordnung Verwechslung des Wirkstoffs	11.06.2014
Look-Alike	Adrenalin Ampullen	Oxytocin ampullen	Notfallmedikamente im Kreissaal, Ampullen derselben Größe, weisses Etikett mit rotem Strich bei Oxytocin und pink/lila Strich bei Adrenalin.	11.06.2014
Sound-Alike	Elontril	Ebrantil	Patient Aufnahme auf Uro-IMC bei Verdacht Urosepsis, in Hausmedikation Elontril 150mg 1-0-0 vermutlich für dementielles Syndrom, Arzt ordnet Elontril an, Schwester überträgt Ebrantil 150mg 1-0-0 (Ebrantil als Notfall-Antihypertensivum i.v. bekannt), relativ hohe Dosis wird nicht bemerkt, Patient erhält 4 Tage Ebrantil statt Elontril, Blutdruck niedrig-normwertig, keine Symptome aufgrund der fehlenden Elontril Einnahme eruierbar	11.06.2014

Look-Alike	Clinda-Saar 300 mg	Cipro-Saar 250 mg	Bei der Entnahme von Medikamenten kommt es fast zur Verwechslung von Wirkstoffen. Die Verpackungen von Clinda-Saar 300mg und Cipro-Saar 250mg sehen sehr Ähnlich aus. Sowohl Wirkstoff als auch Handelsname beginnen mit "C", so dass beide Medikamente im Schrank nebeneinander gelagert werden.	12.06.2014
Look-Alike	Levocomp® 100/25 mg	Levocomp® retard 100 mg/25 mg	Es wird auf die Verwechslungsgefahr von Levocomp® 100/25 mg (Tabletten) und Levocomp® retard 100 mg/25 mg (Retardtabletten) hingewiesen: Beim Stellen der Medikation (Levocomp 100mg/25mg Retardtabletten) kam es zu einer Verwechslung mit dem Medikament Levocomp 100/25mg Tabletten. Als Grund wird eine hohe Arbeitsbelastung und insbesondere eine Ähnlich gestaltete Verpackung beschrieben. Bei gleichem Anfangsbuchstaben "L" sind die Verpackungen auch benachbart in Schrank oder Schublade einsortiert. Lösungen: Tallmann-Lettering auf Verpackungen?	12.06.2014
Look-Alike	Levodop-neuraxpharm 100/25 mg	Levodop/Benserazid-neuraxpharm 100/25 mg	Der Patientin wurde vom Neurologen (ambulant) Levodop Neuraxpharm 100/25 mg per Rezept verordnet. Das Präparat ist kombiniert mit Carbidopa. In der Apotheke wurde der Patientin eine Packung Levodop-Bernserazid 100/25 mg der Firma Neuraxpharm ausgehändigt. Die Verpackungen sehen identisch aus, nur die Beschriftung ist abweichend. Bei dem Combi-Präparat mit Carbidopa wird nicht auf diesen Inhaltsstoff hingewiesen. Bei der Bezeichnung "Levodop 100/25 mg" ist nicht eindeutig erkenn- und hörbar, um welches Komipräparat es sich handelt.	12.06.2014

Sound-Alike	Levodop-neuraxpharm 100/25 mg	Levodop/Benserazid-neuraxpharm 100/25 mg	Der Patientin wurde vom Neurologen (ambulant) Levodop Neuraxpharm 100/25 mg per Rezept verordnet. Das Präparat ist kombiniert mit Carbidopa. In der Apotheke wurde der Patientin eine Packung Levodop-Benserazid 100/25 mg der Firma Neuraxpharm ausgehändigt. Die Verpackungen sehen identisch aus, nur die Beschriftung ist abweichend. Bei dem Combi-Präparat mit Carbidopa wird nicht auf diesen Inhaltsstoff hingewiesen. Bei der Bezeichnung "Levodop 100/25 mg" ist nicht eindeutig erkenn- und hörbar, um welches Komipräparat es sich handelt.	12.06.2014
Sound-Alike	Verospiron	Verapamil	Spironolactone sollte verschrieben werden, dieser Name war der Pflege nicht bekannt/nicht lesbar - bekannt war Verapamil, deshalb verschrieben, obwohl Dosis unterschiedlich	16.06.2014
Look-Alike	Zopiclon ratio 7,5 mg Tabletten	Zolpidem ratio 5 mg Tabletten		02.07.2014
Sound-Alike	Litalir	Limptar	Litalir auf Station ein unbekanntes Präparat, dagegen Limptar von Einzelbeschaffung noch vorrätig	07.07.2014
Sound-Alike	Methionin	Metformin		07.07.2014
Sound-Alike	Gastrosil	Gastrozepin	Schwester stellt Gastrozepin 50mg Tbl. 2 x tägl. auf MCP Tbl. 50mg 2 x tägl. um	14.07.2014
Look-Alike	Laxans-ratio Trpf. 50ml	Novaminsulfon-ratio Trpf. 50ml	Die Verpackung der Laxans Tropfen wurde von Türkisgrüner Färbung nach orange geändert und sieht nun der Schmerzmittelpalette von ratiopharm täuschend ähnlich.	23.07.2014
Sound-Alike	Perfan	Perfalgan		24.07.2014
Sound-Alike	Fibrinogen	Fibrogammin	Station wollte Fibrinogen haben, hat aber Sonderanforderung über Fibrogammin geschickt ! Apotheke konnte Verwechslung aufklären !!	04.08.2014
Sound-Alike	Norflex 100mg RET-TBL (Orphenadrin)	Norflox 400mg TBL (Norfloxacin generisch)		13.08.2014

Sound-Alike	Inegy 10/80	Ergenyl 10/80	Bei einer Verlegung aus einem anderen Klinikum stand dem Arztbrief: Ergenyl 10/80. Dies übernahm die Ärztin in die Fieberkurve. Da die Dosierung nicht plausibel erschien, erfolgt eine Rücksprache mit der Hausarzt-Praxis. Dabei fiel die Verwechslung auf, denn bisher war der Patientin Ingey 10/80mg verordnet worden.	28.08.2014
Look-Alike	Ceftazidim Kabi 2g Ampullen	Ceftriaxon Kabi 2 g Ampullen	Die Antibiotika sind in den gleichen Ampullen abgefüllt. Die unterschiedliche Farbe des Schrifthintergrunds auf dem Etikett ist zu wenig prägnant als das eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Hinzu kommt die namentliche Ähnlichkeit der Präparate. Hier wäre eine deutlichere Unterscheidbarkeit der Ampullen angezeigt.	29.09.2014
Sound-Alike	Rifaximin	Rifampicin	Pflegepersonal berichtete dem Stationsapotheker, dass eine ungewöhnliche Stärke an Rifampicin nicht vorrätig sein. Hauptdiagnosen des Patient: dekompensierte Leberzirrhose (Child-Pugh B) mit Verschlechterung der hepatischen Enzephalopathie (initial Grad III), terminale Niereninsuffizienz (Hämodialyse), Diabetes mellitus (Typ 2). Angeordnet war "Rifaximin 550-0-550". Nach Rücksprache mit Pflegepersonal konnte die Verwechslung aufgeklärt werden und eine Schädigung des Patient verhindert werden.	02.10.2014
Sound-Alike	Revlimid 10 mg	Arava 10 mg	Namensähnlichkeit der Wirkstoffe: Lenalidomid und Leflunomid. Anforderung von Revlimid 10 mg Kps., im Unit Dose Programm wurde vonseiten der Apotheke Arava 10 mg Ftbl. eingegeben.	16.10.2014
Look-Alike	Quetiapin-Hormosan	Sertralin-Hormosan	Packung beider Präparate sehr ähnlich: gelber Streifen und Sonne im rechten Bereich. Zudem liegen sie alphabetisch nah beieinander.	18.10.2014
Look-Alike	Haloperidol Ratiopharm	Diazepam Ratiopharm	Beide Verpackungen sehr ähnlich: weiß mit blauem Streifen. Stehen zudem nahe zusammen vom Alphabet.	18.10.2014

Sound-Alike	Neupogen	Leucogen	telefonische Bestellung von Leucogen Nachfrage: Tierarzneimittel für Klinik nach 20 Uhr notfallmäßig? Gewollt ein AM zur Therapie der Neutropenie, geliefert Filgastrim 30 Mio E (Nachfrage nach Gewicht)	18.11.2014
Look-Alike	Ropivacain 0,2 %	Ropivacain 1 %	<p>Patientin auf Normalstation ist zur Schmerztherapie nach großem Baueingriff mit PDK und PCEA-Pumpe versorgt. Station meldet sich beim Akutschmerzdienst, dass die Patientin starke Schmerzen hätte. Da der Anästhesist im OP steht, kann die Patientin erst nach ca. 1 Stunde gesehen werden. Bei Ankunft ist das Reservoir der PCEA Pumpe leer und wird vom Arzt aufgefüllt und die Pumpe wieder gestartet. Wegen der starken Schmerzen beschließt er eine zusätzlich Bolusgabe von Ropivacain 0,2% über den PDK vorzunehmen. Im Dienstzimmer entnimmt er eine entsprechende Ampulle aus der "Ropivacain 2mg/ml"-Verpackung und zieht diese in eine 10ml Spritze auf. Er geht mit der Spritze und der leeren Ampulle zum Patientenzimmer. Auf dem Weg, stellt er beim Blick auf die Ampulle fest, dass diese nicht 0,2% sondern Ropivacain 1% enthielt. Unklar ist warum sich eine eine einzelne 1% Ampulle im Medikamentenschrank befand. Fehlbestellung der Station? Ropivacain 1% wird auf den Normalstationen nicht benötigt, sondern lediglich im Anästhesie/OP-Bereich. Unachtsamkeit bei der Lagerung von verschiedenen Dosierungen.</p>	26.05.2015

Sound-Alike	XXX-Fosfomycin	XXX-Penicillin	Eine Patientin mit schwerer Infektion und multiplen Antibiotika-Allergien sollte intravenös Vancomycin und Fosfomycin bekommen. Anstelle des angesetzten Fosfomycin [Handelsname] wurde einmalig versehentlich Penicillin [Handelsname] verabreicht. Die Patientin entwickelte ein allergisches AM-Exanthem. Da es sich um ein einmaliges Versehen handelte, wäre die allergische Reaktion leichtgradig und rasch rückläufig, eine negative Auswirkung auf die antiinfektive Therapie war nicht ersichtlich, ist aber auch nicht auszuschließen. Der Eigennahme beider Antibiotika fängt mit den gleichen drei Silben an. Bei Nachforschungen stellt sich heraus, dass von der gleichen Firma ein Fülle von Antibiotika angeboten wird, die alle mit den gleichen drei Silben beginnen. Eine Lösung zur Reduzierung der Verwechslungsgefahr wäre, die Eigennahmen mit dem Inhalt beginnen zu lassen.	26.05.2015
Look-Alike	Novaminsulfon Tropfen Ratiopharm	Laxans Tropfen Ratiopharm	Verwechslung der Flaschen aufgrund Lagerung auf einem Tablett für Bedarfsmedikation.	28.05.2015
Sound-Alike	Cytotec (Misoprostol)	Cytotect (CMV-IgG)	keine Verwechslung beim Patienten durch unterschiedliche Einheiten-Angabe.	11.06.2015
Look-Alike	Metronidazol 500 mg iv Fresenius	Midazolam Braun 50 mg/50 ml	Umstellung von Midazolam auf anderen Anbieter, da ratiopharm aV-nur noch Firma Braun mit 50 mg/50ml wie unser Perfusorstandard- zu diesem Zeitpunkt im Klinikum eingesetztes Metronidazol ähnliche Farbkennzeichnung in Etiketten (aber andere Flaschenform, anderes Befüllungsvolumen, Information der Pflege/ Stationsleitungen im Vorfeld erfolgt/ getrennte Lagerung im Modulsystem)- nach Verwechslung Prüfung durch Apotheke Modulfachbelegung/ ok.- Prüfung anderen Metronidolanbieter/ zeitgleich Verhandlung-Empfehlung Prospitalia Braun- danach Wechsel des Einkaufes auf Braun	19.06.2015

Look-Alike	Paracetamol ratio 500 mg (TAB)	Novaminsulfon ratio 500mg (TAB)	Beide Medikamente werden in unserem Hause häufiger parallel verordnet. Beim Vorbereiten der Medikamente im November 2014 entdeckt eine Pflegekraft einem Novaminsulfon-Blister in einer Paracetamol-Schachtel.	23.12.2014
Look-Alike	Metrptolol Carino 1mg/ml Amp. von Carinipharm	Urapidil 15mg i.v. von Carinopharm	Look-Alike Verpackungen - Bisher wurde nur die Beschriftung minimlam angepasst - Große Ziffer für die Konzentrationsangabe	13.07.2015
Look-Alike	Xylonest 1%, 10 ml	isotonische Kochsalzlösung 10ml	Identische Ampullenform: Xylonest 1% - braune Beschriftung isotonische Kochsalzlösung - weißes Etikett mit brauner Aufschrift	14.07.2015
Sound-Alike	Sulfadiazin	Sulfasalazin		23.01.2015
Look-Alike	Sympal Ampullen	Lanicor Ampullen	die Ampullen sind sehr ähnlich in Größe und Aussehen Keine farbliche Differenzierung, z.B. durch einen Ring oder die Beschriftung vorhanden	31.08.2015
Sound-Alike	Amantadin	Memantin	Die Verwechslung trat im Rahmen der pharmazeutischen Betreuung auf Station auf. Die Patientin wurde bereits vor 2 Wochen stationär behandelt; eine Nebendiagnose ist Demenz, daher war Memantin indiziert. Nun stand auf dem Ansetzblatt und in der Kurve Amantadin. Da die Dosis jedoch der von Memantin entsprach fiel der Fehler rasch auf und konnte nach Rücksprache mit dem Arzt behoben werden.	02.09.2015
Sound-Alike	Metronidazol 500mg i.v	Metamizol 500mg i.v	Metronidazol 500mg i.v wurde in Patientenakte (gut leserlich) angeordnet. Metamizol 500mg wurde verabreicht	02.10.2015
Sound-Alike	Bendafolin	Bendaplatin	Fa. Bendalis verwendet zur Namensgebung generisch verfügbarer Zytostatika die Vorsilbe "Benda".	03.12.2015
Sound-Alike	Bendafolin	Bendamustin	Die Firma Bendalis bezeichnet ihre generisch verfügbaren Zytostatika mit der Vorsilbe "Benda". Verwechslungen zur Wirkstoffbezeichnung Bendamustin sind nicht auszuschließen.	03.12.2015

Look-Alike	Synagis 50 mg Fertigspritze	Synagis 100 mg Fertigspritze	Der Patient sollte Synagis 100 mg gespritzt bekommen. Auf beiden Spritzen steht 100mg/ml drauf. Viel kleiner steht bei der geringeren Dosierung 50mg/ 0,5 ml darunter. Der Patient bekam 50 mg gespritzt. Die Verwechslung fiel bei der Applikation durch das geringere Volumen auf, so dass eine weitere 50 mg Spritze appliziert wurde (Kostenfaktor).	07.12.2015
Sound-Alike	Betaisodona Salbe	Betasalbe	teils wird 1 wie 2 ausgesprochen erlebt in der Altenpflege	31.12.2015
Look-Alike	Dimenhydrinat-hameln 6,2 mg/ml	Fentanyl B. Braun 0,5 mg/10 ml	Meldung in cirs.bayern (www.cirs.bayern) Beide Medikamente sollten im Ampullarium eines Notarzdienstbereichs in Bayern vorgehalten werden.	15.01.2016
Look-Alike	Atropinsulfat B. Braun 0,5 mg/ml Injektionslösung	Butylscopolamin-Rotexmedica Injektionslösung 20 mg/ml	Fallbericht in cirs.bayern (www.cirs.bayern): Die Fa. Braun hat das Design bei den Atropinsulfat-Ampullen 0,5 mg/1 ml umgestellt. Nun ist Atropinsulfat und Butylscopolamin optisch sehr Ähnlich und es könnte eine Verwechslungsgefahr bestehen.	21.01.2016
Sound-Alike	Infectofos	Infectocillin	In Kurve steht als AO Infectofos 3x 5g angeordnet. Auf dem "Stellplan" für Antibiotikatherapie ist Infectocillin 3x 5g vermerkt. Da sich Apotheker täglich vor Kurvenvisite den Plan als Übersicht anschaut, wird er stutzig über die Angabe, da Penicillin 5 MioIE? Apotheker bespricht das Problem mit dem Pflegepersonal/ CIRS Meldung/Auswertung. Patient hat 2 Dosen das falsche Antibiotikum erhalten	12.04.2016
Sound-Alike	Infectocillin	Infectofos		12.04.2016
Look-Alike	Abasaglar Pen	Huminsulin normal Kwipken	Unterscheidungsmerkmale Penfarbe + Etikett nicht intensiv genug	28.04.2016
Sound-Alike	Piretanid	Piritramid	Im Aufnahmebrief wurde Piritramid geschrieben, in der Medikationsliste vom HA stand Piretanid. Noch vor der ersten Medikamentengaben wurde der Fehler entdeckt. Hier liegt ein meines Erachtens ein gefährlicher Sound-Alike vor.	28.04.2016

Look-Alike	cefuroxim	cefotaxim	I.v. Antibiose falsch gerichtet bei Patienten vorgefunden. Cefuroxim angeordnet, Cefotaxim war bereitgestellt.	09.05.2016
Sound-Alike	Lenoxin	Lemocin	Die Station bestellte Lenoxin, was bei uns kein Lagerartikel ist. Die Schrift war schlecht und wir gaben unseren Lagerartikel Lemocin Lutschtabletten ab. Die Station bemerkte den Fehler glücklicherweise	13.05.2016
Sound-Alike	Procomil 5mg Tbl.	Procoralan 5mg Tbl.	Die Station bestellte Procomil 5mg Tbl.. Diese wurden als nicht kassenüblich gestrichen. Vom Arzt gemeint war eigentlich Procoralan 5mg.	13.05.2016
Look-Alike	MCP Hexal 10 mg Tabletten	Melneurin 10 mg Filmtabletten	Packungen auf Station nebeneinander im Medikamentenschrank. Packungsgröße und Packungsdesign einschließlich der Schriftart + Druckfarbe nahezu identisch.	02.06.2016
Sound-Alike	Amisulpirid	Amisulprid		04.08.2016
Look-Alike	Natriumglycerophosphat Konz. z. Herst. e. Inf.lösung Fresenius 20ml	1-M-Kaliumchlorid-Lösung Konz. z. Herst. e. Inf.lösung Fresenius 20ml	Verwechslung auf Station durch Look alike	16.08.2016
Sound-Alike	Trental	Tegretal	Hausmedi Pentoxyfyllin- Umstellung in Klinik auf Trental, dann steht Tegretal in Kurve und wurde auch so gesetzt, warum bleibt unklar, Fehler auf Station von Ärzten/Pflege bemerkt und besprochen	19.10.2016

Sound-Alike	Eliquis	Brilique	Beide Medikamente sind relativ neue Gerinnungshemmer, wenn diese auch auf unterschiedlicher Wirkung beruhen und anders indiziert sind. Dies war auch allen Beteiligten so klar. Der Pat. litt an einer KHK und bedurfte daher einer antiaggregativen und nicht antikoagulatorischen Therapie. Vermutlich wurde im Aufnahmegespräch (ein genauer Medikationsplan lag nicht vor) statt Brilique bereits Eliquis eingetragen. Trotzdem fiel dies erst nach Tagen beim Durchsehen der Akten auf. Ursächlich ist vermutlich, dass der ähnliche Name sowie die im großen und ganzen gleiche Medikamentengruppe den in der Wirkung doch erheblichen Unterschied nicht ausreichend verdeutlichten ("irgendsoein neues Gerinnungspräparat"). Wäre mit Wirkstoffen gearbeitet worden (Apixaban und Ticagrelor) wäre die Verwechslung sicher umgehend aufgefallen, auch weil sich aus dem Wirkstoffnamen der Wirkmechanismus viel eher ergibt (vgl. Apixaban - Rivaroxaban). Eine grundsätzliche Förderung der Verwendung von Wirkstoffnamen statt Handelsnamen würde hier - wie so oft - schon Abhilfe schaffen!	29.10.2016
Look-Alike	Oxytocin Rotexmedica	Calcitonin Rotexmedica	Die Packungen sehen aufgrund des Corporate Designs und derselben Kennzeichnung nach DIVI (die Rotexmedica anwendet) der beiden Wirkstoffe fast identisch aus.	01.11.2016
Sound-Alike	Tevanate	Tevanette	Schwer leserlicher Medikamentenplan, so dass beide Präparate in Betracht kamen. Aufgrund der Dosierung und der Wirkstärke, konnte man sich doch auf ein Präparat einigen.	14.11.2016
Look-Alike	Sab Simplex	Salbutamol DA	Beide Medikamente in blau-weißer Umverpackung, wurde Eltern bei KH-Entlassung mitgegeben, diese bemerken die Verwechslung	12.12.2016
Look-Alike	Prednisolon 50 mg Jenapharm (PZN 00235861)	Dexamethason 0,5 mg Jenapharm (PZN 04007832)	Von Mitarbeiterin beanstandet, kein Vorfall mit Patientenschädigung	29.12.2016

Sound-Alike	Erythromycin 500 mg	Azithromycin 500 mg	Handschriftliche AO bei Pneumonie Unacid 2x3g (Niereninsuff)plus Azithromycin 1x500 mh iv über 3 Tage, Pflege liest Erythromycin iv (dieses Präparat ist der Pflege bekannt und auch auf Station vorrätig wegen 3x100mg als Motilinagonist), wird als Erythromycin in Kurve übernommen und Patient verabreicht), bei Kurvenvisite 1 Tag später aufgefallen- Besprechung mit Pflege/ Unterschiede Makrolide Dosierung- Einsatz usw.	25.01.2017
Look-Alike	Spersacarpin 0,5 % AT, OmniVision	Spersacarpin 2 % AT, OmniVision	Beide Packungen zu 3 x 10 ml unterscheiden sich optisch nur in der Angabe 0,5bzw. 2 %. Auf den einzelnen Flaschen ebenso in kleiner Schrift.	30.01.2017
Look-Alike	Tranexamsäure (100mg/ml) der Firma Carinopharm	Urapidil 50mg i.v. der Firma Carinopharm	Verwechslungsgefahr aufgrund ähnlicher Verpackung. Meldung über CIRS (2 Fälle)	03.02.2017
Sound-Alike	Beclomethason	Berodual	Beim Übertragen von Woche zu Woche wurde aus Berodual inh. Beclomethason inh. Vermutlich da schlampig geschrieben und der übertragenden Schwester bei Be... inh. das andere Präparat geläufiger war. Fehler konnte durch Stationsapotheker korrigiert werden und hat den Patienten nicht erreicht, da die Inhalatoren am Patientenbett gelagert werden	15.03.2017
Sound-Alike	Aquacort	Aquaphor		05.04.2017
Sound-Alike	plavix	palexia		05.04.2017
Look-Alike	Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen	Nurofen Junior 125 mg Zäpfchen	Beide Packungen sehr ähnlich - keine besondere Unterscheidung/Hervorhebung der Stärke - auch die Blisterverpackung der Supp. kaum merkliche Hinweise zur Stärke	20.04.2017
Look-Alike	Pipamperonsaft	Resperidonsaft	Firma Hexal Beinahe Verwechslung beim ausgeben des Safts	25.04.2017
Look-Alike	HCT HEXAL 12,5mg Tabletten	HCT HEXAL 25 mg Tabletten	Benennung im Rahmen eines CIRS-Falls	26.04.2017

Look-Alike	Jonosteril Infusionlösung (1/1 E)	Jonosteril D5 (1/1 E+G5) sowie Jonosteril HD 5 (1/2E+G5)	<p>In unserem Haus kam es unter der Verwendung von Jonosteril Elektrolytlösung zu einem CIRS-Fall, glücklicherweise ohne Patientenschaden. In dem Fall wurde anstatt eines Jono 1/1 E-Bolus die Laufrate der laufenden Infusion Jono D5% heraufgesetzt und somit der Bolus fälschlicherweise mit Jono D5% verabreicht. Im Zuge der Aufarbeitung des Falls ist uns die Ähnlichkeit der Jonosteril-Infusionslösungen aufgefallen, die wir hiermit melden möchten mit der Bitte, den Hersteller Fresenius Kabi diesbezüglich zu kontaktieren. der Vergleich mit anderen Herstellern: Braun: hebt unterschiedliche Bestandteile deutlich durch verschiedene Farben hervor Deltamedica: wie Braun deutlicher gekennzeichnet durch unterschiedliche Farben Serag-Wiesner: kennzeichnet so Ähnlich wie Fresenius in nur einer Farbe, auch bei verschiedenen Komponenten Serumwerk Bernburg: kennzeichnet einfarbig wie Fresenius Eventuell könnten auch allgemeingültigen Farbcodes für die Abkürzungen für Voll- oder Halb- oder Eindrittel-Elektrolytlösungen erarbeitet werden (ähnlich wie DIVI)</p>	27.04.2017
Look-Alike	Quetiapin HEXAL, Amisulprid HEXAL	Clozapin HEXAL, Risperidon HEXAL	<p>Beim Stellen der genannten Präparate kann es zu Verwechslungen kommen, da die Umverpackung sehr Ähnlich aussieht (Bezeichnung des Arzneimittels ist jeweils grün hinterlegt).</p>	16.05.2017

Look-Alike	Odansetron-hameln 8 mg / 4 ml	Rocuronium-hameln 50 mg / 5 ml	Beinahverwechslung von Ondansetron-hameln 8 mg/4 ml und Rocuronium-hameln 50 mg/5 ml wegen sehr großer Ähnlichkeit des Ampullendesigns (Banderole mit leicht unterschiedlichen Brauntönen) bei schlechten Lichtverhältnissen im OP (für laparoskopische OP abgedunkelt). Was war besonders gut: Nach Aufziehen des Medikaments nochmals gewohnheitsmäßiges Lesen des Etiketts. Was war besonders ungünstig: Der Anästhesist war über den Einsatz des Rocuronium-Generikums in seinem Bereich nicht informiert (zuvor Originalsubstanz im Gebrauch mit charakteristischem Glasdurchstechfläschchen). Eigener Ratschlag (take-home-message): - Lesen - Apothekenseitig Verwechslungsgefahr minimieren durch Vermeidung von look-a-likes	19.05.2017
Look-Alike	Clinda-saar 300mg FTbl.	Clinda-saar 600mg FTbl.	Bei beiden Packungen handelt es sich um eine blau-gelbe Gestaltung. Die Kennzeichnung der Stärke ist ebenfalls identisch.	19.06.2017
Look-Alike	Quetiapin 50mg ratiopharm RetTbl.	Opi Pramol 50mg ratiopharm Tbl.	Packung sehen hochkant gestellt identischer aus mit gleicher Farbgestaltung (weiß-blau).	19.06.2017
Look-Alike	Nasenspray ratiopharm Erwachsene	Nasenspray ratiopharm Panthenol PUR	beinahe Verwechslung bzw. Verwechslung durch Ähnliche Packungen möglich	14.08.2017
Look-Alike	Nasenspray ratiopharm Erwachsene	Nasenspray ratiopharm Panthenol PUR	beinahe Verwechslung bzw. Verwechslung durch Ähnliche Packungen möglich	14.08.2017

Look-Alike	Metronidazol	Paracetamol	Eine Schwangere Patientin sollte Paracetamol 1g i.v. gegen Schmerzen von einer Pflegekraft erhalten lt. ärztlicher Anordnung. Bekommen hat die Patientin Metronidazol 500mg i.v.. Die Pflegekräfte wurden dazu befragt, laut Angaben des Pflegepersonals ähneln sich die Kurzinfusions-Fertigflaschen von Paracetamol und Metronidazol stark. Metronidazol und Paracetamol sind beide in einer 100ml fertigen Infusionslösung von der Firma Braun. Die Flaschenform sind identisch. Beide Medikamente haben ein grünes Design. Ich habe schon in unserer Hausapotheke nachgefragt, ob Beschwerden oder Bemerkungen dazu erschienen sind. Die Antwort war nein und man sollte lesen was darauf steht. Ja das stimmt, ich bin aber der Meinung, dass man der Firma Braun trotzdem einen Hinweis geben könnte. Es war bei uns ein gemeldeter CIRS Fall.	30.08.2017
Look-Alike	Braun Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung G-40% 20x10ml	Braun Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung G-20% 20x10ml	Kartons sind gleich groß, farblich gleich, einziger Unterschied 40 bzw 20%, Ampullen ebenfalls gleich groß und farblich identisch	04.10.2017
Look-Alike	NeoMed NeoConnect PVC Feeding Tube with ENfit connector	NeoMed NeoConnect PUR Feeding Tube with ENfit connector	gleiche Verpackung, gleiche Farbigkeit, unterschiedliche Liegedauer im Körper: max 3 Tage bzw max 28 Tage Es wäre hilfreich, wenn Sie das Hochladen von Bildern zu einer Meldung anbieten könnten.	04.10.2017
Look-Alike	Jonosteril Infusionslösung 1/2 E + G5	Jonosteril Infusionslösung 1/1 E + G5	3. Präparat Jonosteril Infusionslösung 1/1 E jeweils 500 ml, selbe Größe, selbe Farbigkeit Es wäre hilfreich, wenn Sie das Hochladen von Bildern zu einer Meldung anbieten könnten.	04.10.2017
Look-Alike	Pfizer Ketanest S 25mg/ml Injektionslösung (2ml)	Pfizer Ketanest S 5mg/ml Injektionslösung (5ml)	selbe Kartongröße, selbe Farbigkeit Das Anhängen von Bildern zu einer Meldung wäre hilfreich	04.10.2017
Look-Alike	Fresenius Kabi Aqua 50 ml	Fresenius Kabi Glucose 10% 100 ml	3. Präparat Fresenius Kabi NaCl 0,9 % 205 ml In der Draufsicht (bei uns in Schubladen gelagert) optisch gleich, da alles hell durchsichtige Glasflaschen mit blauen Kappen. Das Hochladen von Bildern wäre hilfreich.	04.10.2017

Look-Alike	Injektionslösung Mg 10% Inresa (Inresa Arzneimittel GmbH)	Injektionslösung Mg 50% Inresa (Inresa Arzneimittel GmbH)	Die Brechampullen der oben genannten Injektionslösungen sehen sich zum Verwechseln ähnlich, Farbgebung fast identisch (ausser die Ringe am schmalen Ende der Ampulle), Größe sehr ähnlich 0,4mmol Mg/ml und 2 mmol Mg/ml es ist allein der Aufmerksamkeit einer nicht mit diesem Präparat vertrauten Ärztin zu verdanken, dass es zu keiner Fehlmedikation kam. Ich würde mich sehr freuen, wenn es die Möglichkeit geben würde, Bilder hochzuladen und andererseits auch eine aktuelle Look alike / Sound alike Auswertung einsehen zu können.	13.11.2017
Sound-Alike	Duodart 0,5mg/0,4mg	Duotrav 40myg/ml+5mg/ml	Verordnet auf der Kurve waren Duodart 0,5mg/0,4mg 1-0-0. Bei der Kurvenvisite durch den Apotheker viel auf, dass die Pflege "Augentropfen" dazu vermerkt hat. Da der Pflege Duodart nicht geläufig war, Duotrav allerdings schon, wurde die Verordnung fehlinterpretiert. Dies lies sich durch eine Änderung der Verordnung in die Einzelwirkstoffe beheben. Bemerkenswert ist hierbei auch die Ähnlichkeit der Dosierungen, die die Verwechslung sicher einfacher machen.	30.11.2017

Sound-Alike	Wirkstoff: Biperiden	Wirkstoff: Benperidol	Stationärer Patient litt freitagnachts unter EPS der Gesichts- und Schlundmuskulatur. Durch die Bereitschaftsärztin wurde der Wirkstoff Benperidol anstatt den angezeigten Biperiden verordnet; es ist von einem Verwechslungsfehler auszugehen. Infolgedessen potenzierten sich die EPS. Es kam im Verlauf zu krampfbedingten Gewebe- und Nervenrissen im Gesicht. Der Patient litt ca 36 Stunden unter halbkomatösen Zuständen; bei anhaltenden Krampfstörungen. Im Verlauf hinzugerufener Bereitschaftsarzt konnte den Fehler nicht feststellen und ging von bereits ordnungsgemäß verabreichtem Biperiden aus. Erst die nach dem Wochenende eintreffende behandelnde Ärztin erkannte die Diskrepanz; dem Patienten wurde dann das anticholinerge Biperiden verabreicht. Der Patient leidet infolge der Schädigung durch Benperidolgabe unter einem reduzierten Schmerzempfinden; die Reflexschwelle wird nicht mehr erreicht. Eine Wange ist dauerhaft geschädigt.	15.01.2018
Sound-Alike	Elontril	Ebrantil	Verwechslung	19.04.2018
Look-Alike	Novaminsulfon-ratiopharm 50 ml Tropfenflasche	Laxans-ratiopharm 7,5 mg / ml Pico Tropfenflasche	Kurzfristige Umstellung Laxans-ratiopharm 7,5mg / ml Pico Tropfen Tube auf Laxans-ratiopharm 7,5 mg / ml Tropfenflasche	06.07.2018
Sound-Alike	Phenergan (Promethazin)	Phenhydantoin (Phenytoin)	Statt des Antipsychotikums/Sedativums hat ein Patient das Antiepileptikum bekommen, was zu psychischen Störungen wie Aggressivität geführt hat.	26.09.2018
Look-Alike	Amitriptylin	Melperon	250mg, identische Verpackung, Neuraxpharm, nur Namen unterscheiden sich	13.11.2018
Sound-Alike	Phenergan (Promethazin)	Phenhydantoin (Phenytoin)	Statt des Antipsychotikums/Sedativums hat ein Patient das Antiepileptikum bekommen, was zu psychischen Störungen wie Aggressivität geführt hat.	26.09.2018
Look-Alike	Amitriptylin	Melperon	250mg, identische Verpackung, Neuraxpharm, nur Namen unterscheiden sich	13.11.2018

Sound-Alike	Dactinomycin	Daptomycin	Arzt ruft in Zytoabteilung an und fragt, ob Zytoabteilung für Herstellung von Dactinomycin zuständig ist. Er hat von Mikrobio die mündl. Rückmeldung, dass bei einem Patienten Dactinomycin indiziert sei. Später kommt eine Anforderung, bei der allerdings Daptomycin angefordert ist (was auf Station selbst aufgezogen wird).	20.01.2019
Look-Alike	Nitrendipin- ratiopharm 10 mg	Moxonidin -ratiopharm 0,3 mg	Packungen sehen genau gleich aus, gleiche Farbe, gleiche Schrift, Schriftgröße, gleiche Tablettenanzahl	06.02.2019
Look-Alike	Metoprolol- ratiopharm Tabl.	Nitrendipin- ratiopharm Tabletten	Packung sehen genau gleich aus, gleiche Größe, gleiche Tablettenanzahl, gleiche Beschriftung	06.02.2019
Look-Alike	Sufentanil-hameln 50µg/ml 50µg in 10ml Amp	Fentanyl-hameln 50µg/ml 500µg in 10ml Amp	Verwechslungsgefahr der Ampullen, nicht der Verpackungen auf ITS/ im OP. Beinahe Schaden durch Verabreichung von dem ca. 10x stärker wirksamen Sufentanil statt Fentanyl.	04.04.2019
Look-Alike	Meropenem Basics 500mg	Imipenem/Cilastatin Basics 500mg/500mg	Aufgrund der charakteristischen Aufmachung der Präparate von Basics GmbH kam es bei den o.g. Präparaten zu einer Beinahe-Verwechslung. Neben dem Ähnlichen Aussehen tragen auch die gleiche Größe von Umverpackung und Durchstechflasche zur Verwechslungsgefahr bei.	04.04.2019
Look-Alike	Salbutamol-ratiopharm Fertiginhalat 1,5 mg Salbutamolsufat	IPBRABRONCH 250 Mikrogramm	Durch die Einweisung der Patienten in die Handhabung der Inhalation durch Fachpersonal, werden sie aktiv an der Therapie beteiligt. Die für den Tag benötigte Ampullen Anzahl wird ins Zimmer gelegt. Dadurch, dass beide Ampullen gleich groß sind und die Beschriftung sehr ähnlich ist, ist die Verwechslungsgefahr enorm hoch, nicht nur für Patienten sondern auch für das Fachpersonal.	10.04.2019
Look-Alike	Dobutamin liquid Fresenius 250 mg Infusionslösung	Dopamin Fresenius 250 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	Gleich große Glasfläschchen, beide mit großem Deckel, von oben (wie in der Ausziehschublade eingeordnet) keine Unterscheidung möglich. Es wäre hilfreich, wenn hier Bilder hochgeladen werden könnten!	08.05.2019
Look-Alike	Ibuprofen 600mg Fa. Heuss	ACC 600mg Fa. Heuss	sehr ähnliche Verpackung (Farbe der Verpackung, Größe der Verpackung), Dosierung	17.07.2019

Look-Alike	Metronidazol-ratiopharm 400 mg Tabletten 20 St.	Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg Filmtabletten 10 St.	Sehr stark ähnliche Verpackung. Farbe, Schriftgröße bzw. -art und Design exakt gleich	18.07.2019
Sound-Alike	Clindamycin	Clarithromycin	Bei der Verlegung des Patienten von einer Abteilung des Klinikums in eine andere wurde das falsche Präparat im Verlegungsbrief genannt und daher die Antibiose verändert fortgeführt.	25.07.2019
Sound-Alike	Sifrol	Siofor	Anstelle von Sifrol (Pramipexol) wurde bei der schriftlichen Übertragung das bekanntere Siofor (Metformin) dokumentiert.	05.11.2019
Look-Alike	Innohep Fertigspritzen therapeutischer Bereich	Innohep Fertigspritzen prophylaktischer Bereich	die Farbnuancen der Verpackungen der Fertigspritzen im therapeutischen und prophylaktischen Bereich ähneln sich stark	14.11.2019
Look-Alike	Vanco Saar	Clinda Saar	Einem Patienten wurde das Medikament Vanco-Saar (Stechampulle) verordnet. Die ausarbeitende Schwester hat aber versehentlich das Medikament Clinda-Saar bereitgestellt. Die Verpackungen der Medikamente sind gleichgroß, das Layout nahezu identisch, beide Medikamente sind Antibiotika in Form von Durchstechampullen. (Sound alike und look alike) Das Medikament sollte als Infusion verabreicht werden und wurde deshalb an den entsprechenden Platz im Stationszimmer gestellt. Es wurde ein Medikationsetikett mit dem Patientennamen, dem richtigen Medikament, der richtigen Dosierung und der korrekten Uhrzeit ausgedruckt aber auf dem falsch bereitgestellten Medikament Clinda-Saar angebracht. Die Pflegekraft im darauffolgenden Dienst bemerkte die Verwechslung nicht, richtete die Infusion her und verabreichte sie dem Patienten. Der Patient erhielt 2-3 mal das falsche Medikament, bevor der Irrtum bemerkt wurde.	25.11.2019
Look-Alike	Novodigal	Novodigal mite	Novodigal mite: Farbe der Tabletten geändert von orange auf weiß Lieferung erfolgt in Kruke, Unterscheidung nur noch möglich anhand der Bruchrille, Novodigal mite = weiß ohne Bruchrille, Novodigal (0,2mg) = weiß mit Bruchrille	09.01.2020

Sound-Alike	Metohexal	Methotrexat	Auf einer Sonderanforderung wurde Metohexal 10mg angefordert. Da es diese Dosierung nicht gibt wurde auf der Station die gewünschte Stärke erfragt. Der Rückruf der Station bezüglich der Dosierung ergab, dass eigentlich Methotrexat 10mg verordnet werden sollte.	24.01.2020
Sound-Alike	Dekristol	Detrusitol	In der Aufnahmemedikation auf Station wurde eine Dosierung von Dekristol 2mg: 1-1-1-1 angegeben. Die Aufnahme Medikation wird vom Apotheker auf Grund der ungewöhnlichen Dosierung mg und 4xtägl in Frage gestellt. Bei der Durchsicht der Kurve auf Station kommt heraus, dass nicht Dekristol sondern Detrusitol gemeint war.	08.06.2020
Look-Alike	Palladon 2 mg Ampullen	Palladon 10 mg Ampullen	die Ampullen sind zwar unterschiedlich farbig (grün vs. gelb), doch die Außenpackung nebst Aufklebern ist bis auf den (verhältnismäßig kleinen) Aufdruck der konkreten Dosis 2mg bzw. 10 mg identisch. Ein schneller Griff zur (z.B. falsch gelagerten) Packung und eine fehlende mangelhafte Kontrolle bzw. exakte Kenntnis der "richtigen" Farbe der Ampullen führt zu einer Überdosierung um den Faktor 5. Außenpackung DEUTLICH UNTERSCHIEDLICHER gestalten!	28.11.2020
Sound-Alike	Spasyt	Spasmex	In der Eingangsanamnese für die Apotheke wurde Spasmex 5mg mit einer Dosierung von 1/2-1/2-1/2-1/2 angegeben. Da die Tabletten nicht teilbar sind und laut FI i.d.R. 3xtäglich 2-3 Tabletten gegeben werden, wurde auf Station nachgefragt, wie die Teilung der Tabletten erfolgt. Es stellte sich heraus, dass der Patient anstatt Spasmex Spasyt 5mg (Oxybutynin) bekommt. Dies war so auf seinem Medikamentendispenser vermerkt. Der Patient hatte noch keine Tabletten von der Klinik erhalten, so dass ihn der Fehler nicht erreicht hat.	08.12.2020
Sound-Alike	Benperidol	Biperiden		12.02.2021

Sound-Alike	Rifampicin 600mg iv 2xtgl.	Rifaximin 550mg po 2xtgl.	Rifampicin 600mg iv 2xtgl. wird auf Sonderanforderung bestellt. Routinemäßig wird von der Apotheke für Rifampicin ein Interaktionscheck gemacht. Beim Besprechen der Ergebnisse fällt dem Arzt auf, dass Patient kein Rifampicin, sondern Rifaximin bekommen soll. Patient hat Rifampicin bereits fälschlicherweise erhalten. Unklar, ob in der Kurve tatsächlich Rifampicin angeordnet war.	08.03.2021
Look-Alike	Ondansetron Hikma 2 mg/ml Injektionslösung, 4 ml	Cisatracurium Hikma 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung, 5 ml	Beides durchsichtige, ähnlich große Ampullen mit einheitlicher, schwarzer Schrift. Ondansetron hat lediglich einen kleinen blauen Punkt an der Ampullenspitze, sonst keinerlei farbliche Unterscheidung möglich.	19.04.2021
Sound-Alike	Doxepin 10mg Tbl.	Donepezil 10mg Tbl.	Fehlerhafte Umstellung der Hausmedikation. Anordnung von Doxepin 10mg Tbl. in der elektronischen Patientenakte, obwohl Donepezil 10mg Tbl. in der Hausmed. aufgeführt waren.	17.05.2021

Sound-Alike	Somatostatin	Sandostatin	Anordnung von Somatostatin 100mg s.c. 3x tägl. und daraufhin entsprechende Sonderanforderung an die Apotheke. Somatostatin hat eine kurze Halbwertszeit und ist deshalb nur für kontinuierliche Dauerinfusionen zugelassen. Es wird eine Verwechslung mit Sandostatin® (Wirkstoff Octreotid) vermutet, welches in der angeordneten Dosierung und mit s.c. Applikation zugelassen ist. Auf Rücksprache mit der Station wurde wirklich Somatostatin angeordnet, es lag also keine Verwechslung bei der Bestellung vor. Auf Rückfrage der Apotheke bei den verordnenden Ärzten konnte auf die Verwechslung aufmerksam gemacht werden und geklärt werden, dass tatsächlich Sandostatin® (Wirkstoff Octreotid) angeordnet werden sollte. Die Anordnung sowie Bestellung wurden auf das richtige Arzneimittel, Sandostatin® (Wirkstoff Octreotid), geändert. Da beide Präparate zur Prophylaxe von Komplikationen nach Pankreasoperationen zugelassen sind und die begründende Indikation lt Sonderanforderung "Z.n. Whipple-OP" war, war die Indikation alleine kein ausreichender Hinweis auf die Verwechslung.	12.08.2021
Look-Alike	Tranexamsäure Ampullen Fa. Eberth	Clindamycin Ampullen 600 mg Fa. Eberth	gleiche Verpackung, inkl. Farbdesign, hohe Verwechslungsgefahr	18.08.2021
Sound-Alike	Risedronsäure	Risperidon	Ärübertragungsfehler in Kurve, statt Risedronsäure (1 x wöchentlich) wurde Risperidon angesetzt	18.08.2021
Look-Alike	Fresenius Kabi Glucosteril 5% freeflex 250ml / 500ml	Fresenius Kabi Isotonische Kochsalzlösung 0,9% freeflex 250ml / 500ml	Sowohl die Umverpackung (Karton) als auch die einzelnen Beutel schauen sehr ähnlich aus. Gefahr der Verwechslung z.B. als Druckbeutel im arteriellen System! Gefahr der falsch hohen Messung von Blutzuckerwerten wenn über die arterielle Druckmessung Blutzuckerwerte diagnostiziert werden. Lösungsvorschlag: Umverpackung und einzelne Beutel andersfarbig markieren.	28.10.2021

Look-Alike	Rocuronium 10mg/ml (Fresenius Kabi)	Remifentanil 2mg (Hameln)	die Ampullen ähneln sich sehr - vor allem in abgedunkelten OP-Sälen	23.11.2021
Look-Alike	Amiodaron (hikma)	Metoprolol (hikma)	Fast identische Verpackung, da diese nach DIVI-Standard für Antiarrhythmika gekennzeichnet ist (was als Standard ja eigentlich zur Vermeidung von Verwechslungen gedacht war)	23.11.2021
Sound-Alike	Vomex A Tabletten	Vermox 100 mg Tabletten	Patient mit Übelkeit bekam versehentlich statt den angeordneten Vomex-Tabletten Vermox-Tabletten verabreicht, es sind keine Nebenwirkungen aufgetreten	08.12.2021
Sound-Alike	Carbamazepin	Oxcarbazepin	Aufgrund der unvollständigen Wirkstoffbezeichnung "Carbazepin" in der Patientenakte wurde aus dem eigentlich zu verabreichenden Wirkstoff "Oxcarbazepin" der Wirkstoff "Carbamazepin"	18.02.2022
Look-Alike	Metamizol 500 mg von Hexal	Metformin 500 mg von Hexal	Im Bereich der Chirurgie beides häufig verwendete Präparate, gleiches Design der Packung, gleiche mg-Anzahl, Ähnlicher Wortlaut (gleichermaßen Sound-Alike). Ähnliche Form der Tabletten. Beides ist meistens, aufgrund der Häufigkeit der Verwendung, in der "Stellmedizin" (für aktuell verwendete Präparate der Patienten) und unter dem Buchstaben "M" einsortiert.	21.02.2022
Sound-Alike	Ultibro® Breezhaler®, 85 Mikrogramm / 43 Mikrogramm	Utiipro plus Kapseln	Versehentlich wurde in der ePA Utipro plus Kps anstatt Ultibro® Breezhaler Kps angesetzt. Verwechslung viel der Stationsapothekerin auf da in den Diagnosen Asthma beschrieben wurde, aber kein Inhalator angesetzt war	11.03.2022
Look-Alike	Meropenem Basics 1g PZN- 13245200	Imipenem/Cilastatin Basics 0,5/0,5mg PZN-13245335	identische Verpackungsoptik sowie Flaschen, starke Verwechslungsgefahr	06.07.2022
Look-Alike	Novaminsulfon Ratiopharm 500mg/ml Tropfen	Nifedipin Ratiopharm 20mg/ml Tropfen	gleiches Aussehen und Design mit ähnlichen Farben (rot/orange und weiß) könnte zu Verwechslungen führen; wünschenswert wäre z.B. eine andere Farbe des Umkartons oder zumindest eine Hervorhebung Wirkstoffes oder des Anwendungsgebietes	15.09.2022
Sound-Alike	Bisoprolol	Bisacodyl	in der Drop Down Medikationsliste in der EPA direkt untereinander. Häufige Fehlverordnung von Bisacodyl anstelle von Bisoprolol	27.03.2023

Sound-Alike	Allegro	Allegra	Häufige Verwechslung bei Bestellung	19.06.2023
Look-Alike	Retterspitz Innerlich	Retterspitz äußerlich	Retterspitz Innerlich statt äußerlich wurde eingenommen	27.07.2023
Look-Alike	Hydromorphon Hameln	Morphin Hameln	Beide Packungen weiß-blau	01.09.2023
Sound-Alike	Eferox 175	Efexor 175	In Apotheke verwechselt obwohl Rezept richtig ausgestellt. Anstelle des Schilddrüsenpräparates erhielt die Patientin das Antidepressivum. Der Fehler wurde bemerkt und liegt auch schon länger zurück	07.11.2023

Auswertung Sound-Alike / Look-Alike am 20.11.2023 um 16:15 Uhr von <https://www.adka-dokupik.de/>.